




# ISOVER Facadekoncept

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

Bæredygtig isolering • Bedre løsninger



**En bygnings facade er dens visitkort udadtil. Den kan afspejle arkitektens personlige stilart, en arkitektonisk tidsperiode eller husets stil i øvrigt.**

# FLOT YDRE VARMT INDRE

Skal energitabet i boligen reduceres, eller er der problemer med fugt og skimmelsvamp, så er facadeisolering en god løsning. Med ISOVER Facadekoncept opnår man en meget høj isolerings-eвне, en bestandig klimaskærm og en smuk facade.

Det er en fordel at isolerer facaden udefra, fordi man ikke gør boligens areal mindre og samtidig får renoveret sin facade, så den får nyt liv.

Endvidere undgår man at flytte radiatorer, varmerør og elinstallationer, som ellers kan være en nødvendighed ved indvendig isolering. Det vil også være muligt at bo i boligen, mens arbejdet står på.

## Hvad er facadeisolering

Facadeisolering betyder, at man beklæder bygningen med isolering på ydervæggene. Isoleringen er en særlig hård plade eller lamel af glasuld, som monteres direkte på facaden. Herefter påføres et lag underpuds og dernæst et armeringsnet som forstærker, inden slutpudsens påføres.

## FORDELE VED FACADEISOLERING

- ▶ Facaden bliver renoveret og tætnet, og isoleringen beskytter bygningen, så den i længden holder bedre.
- ▶ Ydervæggene holdes varme og tørre, så der ikke kommer kondens på indervæggene.
- ▶ Arbejdet kan udføres uden at påvirke de indvendige rum. Du kan altså bo i boligen mens arbejdet står på.
- ▶ Boligarealet bibeholdes.
- ▶ Indvendige installationer så som radiatorer, stuk, elinstallationer og lignende skal ikke flyttes eller fjernes.
- ▶ Udgiften til varme reduceres væsentligt.
- ▶ Bygningens værdi forøges, da et lavere energiforbrug gør det nemmere at sælge eller udleje boligen.

# GOD ENERGI GODT INDEKLIMA

Vi danskere bruger ca. 90% af vores tid indendørs, hvoraf gennemsnitlig 16 timer er i vores bolig. Derfor er det vigtigt, at vores boliger har et indeklima, der er sundt og behageligt at opholde sig i. Den største indeklima udfordring er kulde, træk og ikke mindst fugt, som kan medføre skimmelsvamp.

Hvor velisoleret en bygning er, har stor betydning for indeklimaet. Facadeisolering afbryder effektivt kuldebroer fra sammenbygning mellem indvendige vægge/gulve og facaden. Den holder den eksisterende ydervæg varm og tør, og risikoen for fugtproblemer minimeres dermed. De gamle, kolde ydermure kommer nemlig til at fungere som varmedepot i fyrings-sæsonen og hjælper med at holde på køligheden om sommeren.





Et uisoleret og utæt hus begrænser mulighederne for, hvor i huset man kan opholde sig.





Udvendig isolering med ISOVER Facadekoncept er en effektiv og smuk løsning til såvel etageejendomme som villaeer.

# NYBYG RENOVERING

ISOVER Facadekoncept egner sig både til renovering og nybyggeri. Facadekonceptet er udviklet til at sikre, at design, holdbarhed og kvalitet går hånd i hånd.


## To former for overflader – uendelig mange farver

ISOVER Facadekoncept indeholder to forskellige muligheder for overflader: ISOVER Strukturpuds og ISOVER Filtspuds.

ISOVER Strukturpuds og ISOVER Filtspuds leveres i standard hvid og i et bredt udvalg af farver i henhold til ISOVER farvekort (side 12-15).

For slutpuds på mineralsk basis skal der afsluttes med ét lag ISOVER Egaliseringsmaling for at sikre en ensartet facade. Egaliseringsmalingen lukker samtidig pudsens således at smuds, alger og lignende får vanskeligere ved at fæstne sig på facaden.

Slutpuds på basis af silikoneharpiks skal ikke males, da den i forvejen er smudsafvisende.



ISOVER  
Facadekoncept



Filtspuds



Strukturpuds 1,5 mm.



Strukturpuds 2,0 mm.

# DESIGN DETALJER

Det er de originale materialer og de særlige detaljer, der giver ældre huse sjæl og karakter. Ved renovering af ældre ejendomme kan denne sjæl og karakter bibeholdes, hvis detaljerne nøje genskabes.

Hos ISOVER sætter vi en ære i at være med til at bibeholde stilen i de ældre huse. Derfor har vi, som en del af ISOVER Facadekoncept, et stort udvalg af profiler. Hele udvalget kan ses på [isover.dk](http://isover.dk).



**ISOVER DOMOSTYL CA10**  
Konsol



**ISOVER DOMOSTYL SA1**  
Slutsten



**ISOVER DOMOSTYL CA12**  
Konsol



**ISOVER DOMOSTYL BA10**  
Hjørnestein









**ISOVER DOMOSTYL FA10**

Sålbænk



**ISOVER DOMOSTYL FA11**

Sålbænk



**ISOVER DOMOSTYL FA12**

Sålbænk



**ISOVER DOMOSTYL FA13**

Sålbænk





# BÆRE DYGTIGHED

Hos ISOVER arbejder vi med bæredygtighed i alle tænkelige processer, og vi sætter overlæggen højt, hele tiden, året rundt, år efter år.



## ► Produktet

95% af ISOVER isolering er glas, hvoraf 75% er genbrugsglas.

## ► Transport

ISOVER isolering produceres i Danmark, hvilket gør transportvejen til byggepladsen kort.

## ► Byggepladsen

ISOVER isolering vejer mindre end andre mineraluldsprodukter, det skåner håndværkerne for tunge løft.


## ► Boligen

ISOVER isolering er godkendt til miljømærkede huse. ISOVER isolering er godkendt i den bedste brandklasse, A1, og kan indgå som en del af en brandsikker konstruktion.


## ► Undgå affald

Der er ingen udløbsdato på ISOVER isolering, og brugt isolering kan indgå i en ny produktion. Fremstilling af produkter i specialmål samt fleksible produkter gør arbejdet nemmere og spildet minimeres.


# FARVE KORT




Diamant 0010



Limonit 1190



Limonit 1295




Opal 1395



Topas 1560



Diamant 0020




Limonit 1195




Opal 1300



Opal 1400



Topas 1580



Diamant 0030




Limonit 1240



Opal 1320



Opal 1440



Topas 1590



Limonit 1120




Limonit 1260



Opal 1360




Opal 1480



Topas 1595




Limonit 1160



Limonit 1280



Opal 1380




Opal 1490




Topas 1600



Limonit 1180



Limonit 1290



Opal 1390



Topas 1500



Topas 1660




Topas 1680




Topas 1840



Olivin 1980



Olivin 2180



Smaragd 2380



Topas 1700



Topas 1880



Olivin 2000




Olivin 2240



Smaragd 2460



Topas 1740



Topas 1895




Olivin 2060



Olivin 2260




Smaragd 2480



Topas 1780



Olivin 1900




Olivin 2090



Olivin 2280



Türkis 2560




Topas 1795



Olivin 1940



Olivin 2120



Olivin 2290



Türkis 2580



Topas 1800




Olivin 1960



Olivin 2160



Smaragd 2360



Türkis 2590




# FARVE KORT




Türkis 2650



Azurit 2840




Saphir 3090




Amethyst 3290



Amethyst 3460




Türkis 2685




Azurit 2880




Saphir 3140




Amethyst 3295




Amethyst 3480



Türkis 2695



Azurit 2890




Saphir 3180



Amethyst 3300




Turmalin 3560



Azurit 2760



Saphir 2980




Saphir 3190




Amethyst 3360



Turmalin 3580




Azurit 2785




Saphir 2990




Amethyst 3260



Amethyst 3380



Turmalin 3590



Azurit 2795



Saphir 3080



Amethyst 3280




Amethyst 3430



Turmalin 3660



Turmalin 3680



Rubin 3899




Haematit 4020



Haematit 4290



Graphit 4490



Turmalin 3780




Rubin 3960




Haematit 4060



Haematit 4295




Graphit 4495



Turmalin 3790




Rubin 3980



Haematit 4080



Graphit 4380



Graphit 4499



Rubin 3890



Rubin 3990



Haematit 4160



Graphit 4390



Rubin 3895



Rubin 3995



Haematit 4180



Graphit 4395



Rubin 3898



Haematit 4000



Haematit 4280



Graphit 4480

**ISOVER tilbyder et stort udvalg af farver til den pudsede facade.**

**De viste farver i brochuren er vejledende. ISOVER fremsender én til to farveprøver inden endelig farvevalg.**

Se flere eksempler og find en  
ISOVER facadepudser på [isover.dk](http://isover.dk)

## KONTAKT ISOVER

**Sjælland og øerne**  
Konsulent René Rodian  
Mobil 40 58 49 33

**Jylland og Fyn**  
Konsulent Flemming Ilsøe  
Mobil 40 58 49 42

Telefon 72 17 17 27  
Telefax 72 17 19 19  
E-mail: [isover@isover.dk](mailto:isover@isover.dk)  
[www.isover.dk](http://www.isover.dk)