

ISOVER DOMOSTYL® NA Encadrement

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

Matière :

PU

 56 m


ISOVER DOMOSTYL® MA1 Encadrement

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m

Matière :

PU

 16 m


ISOVER DOMOSTYL® MA2 Encadrement

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m

Matière :

PU

 56 m


ISOVER DOMOSTYL® MA3 Encadrement

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m

Matière :

PU

 20 m


ISOVER DOMOSTYL® MA10 Encadrement

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m

Matière :

PU

 16 m


ISOVER DOMOSTYL® MA11 Encadrement

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m

Matière :

PU

 10 m



ISOVER DOMOSTYL® MA12 Encadrement

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m

Matière :

PU

 18 m




ISOVER DOMOSTYL® MA13 Encadrement

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m

Matière :

PU

 10 m




ISOVER DOMOSTYL® MA14 Encadrement

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m

Matière :

PU

 12 m




ISOVER DOMOSTYL® MA15 Encadrement

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m

Matière :

PU

 20 m




ISOVER DOMOSTYL® MA16 Encadrement

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m

Matière :

PU

 20 m




ISOVER DOMOSTYL® MA20 Bandeau

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m

Matière :

PU

 10 m




ISOVER DOMOSTYL® MA21 Bandeau

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m

Matière :

PU

 18 m


ISOVER DOMOSTYL® MA22 Bandeau

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m

Matière :

PU


 12 m


ISOVER DOMOSTYL® FA10 Nez d'appui

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m

Matière :

PU


 12 m


ISOVER DOMOSTYL® FA11 Nez d'appui

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m

Matière :

PU

 14 m


ISOVER DOMOSTYL® FA12 Nez d'appui

H 90 mm
W 60 mm
L 2 m

Matière :

PU


 16 m


ISOVER DOMOSTYL® FA13 Nez d'appui

H 140 mm
W 60 mm
L 2 m

Matière :

PU

 20 m


ISOVER DOMOSTYL® FA14 Nez d'appui

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m

Matière :

PU

 14 m



ISOVER DOMOSTYL® FA15 Nez d'appui

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m

Matière :

PU

 28 m




ISOVER DOMOSTYL® GA1 Fronton

H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm

Matière :

PU

 1 set



Produit complémentaire:
FA10


ISOVER DOMOSTYL® GA2 Fronton

H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm

Matière :

PU

 1 set



Produit complémentaire:
FA10


ISOVER DOMOSTYL® GA3 Fronton

H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 64 cm
l 50 cm

Matière :

PU

 1 set



Produit complémentaire:
FA11


ISOVER DOMOSTYL® GA4 Fronton

H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 68 cm
l 50 cm

Matière :

PU


 1 set



Produit complémentaire:
FA11

ISOVER DOMOSTYL® SA1 Clé de voute

H 290 mm
W 240 mm
T 70 mm




Matière :

PU

 2 pces


ISOVER DOMOSTYL® SA2 Clé de voute

H 300 mm
W 200 mm
T 50 mm




Matière :

PU

 2 pces


ISOVER DOMOSTYL® CA10 Console

H 220 mm
W 180 mm
T 80 mm




Matière :

PU

 2 pces


ISOVER DOMOSTYL® CA11 Console

H 200 mm
W 180 mm
T 70 mm




Matière :

PU

 2 pces


ISOVER DOMOSTYL® CA12 Console

H 180 mm
W 180 mm
T 40 mm




Matière :

PU

 2 pces


ISOVER DOMOSTYL® BA10 Pierre de bossage

H 250 mm
W 375 mm
T 45 mm



Matière :

PU

 2 pces



ISOVER DOMOSTYL® BA11 Pierre de bossage


H 250 mm
W 250 mm
T 45 mm

Matière :

PU

 2 pces





DOMOSTYL® INSTALLATION

Simple & rapide


Le faible poids des produits DOMOSTYL® constitue un avantage indéniable qui facilite et accélère l'installation. Un encollage ou une fixation mécanique pour les plus grands profilés s'avère nécessaire mais ne nécessite que quelques minutes.

Un guide d'installation détaillé est disponible sur notre site Web ou sur simple demande.

Enfin, afin de vous garantir un résultat irréprochable, des formations de pose sont organisées à intervalles réguliers par nos conseillers techniques et vous permettront de vous familiariser avec les produits DOMOSTYL®.

DOMOSTYL® et DOMOSTYL® SUR MESURE ont été soumis aux essais les plus sévères auprès d'organismes de contrôle renommés, reconnus pour les homologations CE et membres de l'Organisation Européenne pour l'Agrément Technique (OETA). Sur la base de ces tests, NMC délivre une garantie de 10 ans sur tous ses produits des gammes DOMOSTYL® et DOMOSTYL® SUR MESURE.

Pour plus de détails concernant la garantie, veuillez vous référer au guide d'installation.



COLLAGE DES MODÉNATURES STANDARDS DOMOSTYL®

CONSOMMATION MOYENNE DE LA COLLE DOMOSTYL® HYBRIDE (CARTOUCHE DE 290 ML) :

DOMOSTYL®	Supports traditionnels	
	Nombre de m/cartouche	Consommation par m
Encadrements de portes et fenêtres		
NA, MA2	4-4,5 m	65 ml/m
MA1, MA3, MA10, MA11, MA12, MA13, MA14	2-2,5 m	100-120 ml/m
MA15	1,5-2 m	130-170 ml/m
MA16	3-5 m	65-85 ml/m
Bandeaux		
MA20, MA22	2-2,5 m	120-150 ml/m
MA21	2-3 m	100-140 ml/m
Applui de fenêtres		
FA10, FA11, FA13	1-1,5m	150-200 ml/m
FA12, FA14, FA15	2-2.5 m	120-150 ml/m
Rosaces		
RA3	14 pces	20 ml/pce
RA4	7 pces	40 ml/pce
Consoles		
CA11, CA12	9 pces	30 ml/pce
CA10	7 pces	40 ml/pce
Bossages ou harpes		
BA10, BA11	5 pces	60 ml/pce
Clés de voute		
SA1, SA2	5 pces	60 ml/pce
Frontons		
GA1, GA2		290 ml/pce
GA3, GA4		450 ml/pce