

# Design og inspiration

## Entréer og trappeopgange



## Entréer og trappeopgange


I entréer og trappeopgange kan fokus være at reducere baggrundsstøjen, men det kan også være at dekorere opgangen eller udnytte det lys, der kommer ind ad de ofte store glaspartier.

Gyptone® akustikplader kan males i alle ønskede farver igen og igen, uden at forringe de akustiske egenskaber. Det betyder, at en væg eller et loft ikke behøver at blive udskiftet, når de skal følge med de skiftende trends.

Gyptone® lofter og vægge er nemme at vedligeholde, hvilket er af stor betydning for rummets levetid og økonomi. I entréer og opgange, udsættes lofter og vægge ofte for stor slitage, og mindre skader kan forekomme, når døre åbnes eller lukkes eller når man kommer i kontakt med væggen. Skaderne kan repareres med spartel, slibning og maling, medmindre det er større skader, i hvilket tilfælde den eller de skadede Gyptone-plader skal udskiftes.

Hele vores Gyptone® akustiksortiment har en Dansk Indeklima Mærkning samt indeholder Activ'Air, en teknologi der forbedrer luftkvaliteten indendørs ved at reducere formaldehydniveauet. Derudover fremstilles pladerne overvejende af genbrugsgips, og kan genbruges fuldt ud i produktionen af nye gipsplader.







**Saint-Gobain Denmark A/S**

Gyproc, Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Tlf: 5957 0330  
Fax: 5957 0301

[info.gyprocdk@saint.gobain.com](mailto:info.gyprocdk@saint.gobain.com)  
[www.gyproc.dk](http://www.gyproc.dk)  
SEP17. ©Gyproc.

Gyproc tager forbehold for evt.  
ændringer eller trykfejl.