

Udstedende kontor: Notificeret organ nr. 0615
Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia

BUREAU VERITAS
Certification



Certifikat for ydeevnens konstans

0615 – CPR – 95633G

I overensstemmelse med *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011* (Byggevarerforordningen, the Construction Products Regulation eller CPR), gælder dette certifikat for byggevaren

**Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer
- Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW)**

**Termisk isolering af glasfiber i forskellige dimensioner (plader og rør)
med eller uden overfladebelægninger
(Se produktliste på www.bvcertforum.dk/ceref)**

bragt i omsætning af

Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER
Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

og fremstillet på produktionsstedet

Vamdrup

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans beskrevet i annekset ZA i standarden

EN 14303:2009+A1:2013

i henhold til system 1 for ydeevnen angivet på dette certifikat er anvendt, og at fabrikkens egen produktionskontrol er vurderet til at sikre ydeevnens konstans for byggevaren.

Dette certifikat blev udstedt første gang 30.07.2012 og vil være gældende, så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, AVCP metoderne eller produktionsforholdene på fabrikken ændres væsentligt, medmindre det er suspenderet eller trukket tilbage af produktcertificeringsorganet.

For oplysninger om dette certifikats gyldighed, venligst kontakt (+45) 77311000 eller benyt www.bvcertforum.dk/ceref.

Certifikatnr. 0615-CPR-95633G Dato 10.10.2017



Lenette Eckerman

Kvalitetsafdelingen, Lenette Eckerman



DANAK

PROD Reg.nr. 7009

Head office Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER (teknisk isolering) Vamdrup
 Mastercertificate no. 95633 G
 Last update 30-01-2023
 Production site(s) Vamdrup
 List of certified products,page



Certificate	Product name issued /first issued	Thermal conductivity curve			Thickness range mm	Designation code	Reaction to fire Euroclass	Keymark
		A 10E-2	B 10E-4	C 10E-7				
	/					Industrial MW-		
H100	Isover BoaFlex rørskål (Hulkerne), BoaFlex Pipe Section, CLIMPIPE Section Boaflex Alu2 30-01-2023/30-07-2012	3,559	1,419	0,585	18-42	Industrial MW-EN14303-T8-DS(70,90)-MV2	NPD	
H101	Isover BoaFlex rørskål (Stjernekerne), BoaFlex Pipe Section, CLIMPIPE Section Boaflex Alu2 star shaped hole 30-01-2023/30-07-2012	3,559	1,419	0,585	12-42	Industrial MW-EN14303-T8-DS(70,90)-MV2	NPD	
H102	Isover Lamelmåtte Alu-AF, Råvare til Isover Hygrowick, CLIMCOVER Lamella Alu2 30-01-2023/30-07-2012	3,554	1,535	8,001	20 -120 mm	Industrial MW-EN14303-T4-DS(70,90)-ST(+) 520-MV2	A2-s1,d0	
H104	Isover Lamelmåtte VP Climcover Lamella P 30-01-2023/30-07-2012	3,554	1,535	8,001	20 - 120 mm	Industrial MW-EN14303-T4-DS(70,90)-ST(+) 250	NPD	
H107	Isover Tankisolering, Tech Roll 1,0 (med og uden vlies), G20-U, G22-U 30-01-2023/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	100 - 250 mm	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+) 250	A1	
H108	Isover Tankisolering Formstykker, TECH Slab 1.0 30-01-2023/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	50 - 300 mm	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+) 250	A1	
H109	Isover Tankisolering ALU AF, TECH Roll 1.0 Alu2 30-01-2023/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	50 - 100	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+) 250-MV2	A2-s1,d0	
H112	Isover Industriplade IP2 (med og uden vlies), CLIMCOVER Slab 30-01-2023/30-07-2012	2,929	1,119	1,292	30 - 150	Industrial MW-EN14303-T5-DS(70,90)-ST(+) 250	A2-s1,d0	
H113	Isover Industriplade 2 Alu AF Climcover Slab Alu2 30-01-2023/30-07-2012	2,929	1,119	1,292	30 - 150	Industrial MW-EN14303-T5-DS(70,90)-ST(+) 250-MV2	A2-s1,d0	
H115	Isover Ventilationsrulle, Crimp Wrap,	3,366	1,308	3,263	30 - 150 mm		A2-s1,d0	

	CLIMCOVER CR Alu2 30-01-2023/30-07-2012					Industrial MW-EN14303- T4-DS(70,90)-ST(+) 250-MV2	
H116	Isover Formstykke 30 30-01-2023/20-05-2015	2,929	1,119	1,292	50-125	Industrial MW-EN14303- T3-DS(70,90)-ST(+) 150	A2-s1,d0
H117	Isover Robust TP, Robust Taksiva 30-01-2023/11-12-2015	3,719	0,678	3,971	50 - 180	Industrial MW-EN 14303-T5-DS(70,90)-ST (+) 150-CS(10)30-WS1	A2-s1,d0
H118	Isover Industriplade IP2 (med og uden vlies), CLIMCOVER Slab 30-01-2023/30-01-2023	2,929	1,119	1,292	40	Industrial MW-EN14303- T5-DS(70,90)-ST(+) 250-AW0,90	A2-s1,d0
H119	Isover Industriplade IP2 (med og uden vlies), CLIMCOVER Slab 30-01-2023/30-07-2012	2,929	1,119	1,292	30	Industrial MW-EN14303- T5-DS(70,90)-ST(+) 250-AW0,65(MH)	A2-s1,d0